

FICHA TÉCNICA

PINTURA BLANQUEO PLÁSTICO DURACIÓN MEDIA

plantax





Ref. 0405006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ◆ Producto líquido de fácil disolución en agua.
- ◆ Alta adherencia.
- ◆ Elevada deformabilidad.
- ◆ Gran poder cubriente.
- ◆ Alto poder de reflexión.
- ◆ Baja sedimentación durante su aplicación.

APLICACIONES

- Producto ideal para los blanqueos entre los meses de diciembre a abril.
- Producto estable en un amplio rango de dosis en agua para la obtención de distintas intensidades de sombra.
- Duración aproximada de 3 a 4 meses, dependiendo de las condiciones meteorológicas.



DESCRIPCIÓN

Es un producto líquido soluble en agua a base de áridos y aditivos seleccionados. Está diseñado para ser aplicado en todo tipo de cubiertas de invernaderos. Además, ayuda a modificar el clima del interior del invernadero mediante disminución de la radiación solar incidente.

PROPIEDADES

- Favorece el control de los siguientes parámetros climáticos: radiación, temperatura y humedad.
- Está dotado de una alta adherencia sobre la cubierta del invernadero.
- Elevada deformabilidad sobre la cubierta del invernadero.
- Tiene un elevado poder cubriente.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Se removerá el producto en el envase original mediante un removedor a bajas revoluciones hasta obtener la homogeneidad adecuada.
2. Verter el producto sobre el depósito de agua limpia libre de cualquier contaminación, ya sea física o química.
3. Con la ayuda de unos removedores adecuados para garantizar la total dilución.
4. Mantener la agitación continua de los removedores durante la totalidad del período de aplicación del producto.

LITROS / AGUA	LITROS / PINTURA	INTENSIDAD DE SOMBRA
60 L	20 L (1 Cubo)	ALTA
80 L	20 L (1 Cubo)	MEDIA
100 L	20 L (1 Cubo)	BAJA
200 L	20 L (1 Cubo)	MUY BAJA



RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias y fuertes vientos.
- No se debe mezclar con otros productos.
- Para una correcta adhesión la cubierta debe estar exenta de polvo, grasas o productos de blanqueo anteriores.
- No aplicar sobre cubiertas mojadas.
- La permanencia del producto depende de distintas variables ajenas a nuestro alcance como son la pluviometría máxima puntual, granizadas, fuertes vientos, años de vida del plástico y/o limpieza inadecuada de la cubierta.
- Los equipos empleados en la aplicación se aconseja limpiarlos con agua limpia.
- En caso de necesitar retirar el producto de la cubierta del invernadero, se aconseja realizarlo con agua a presión y un posterior frote mediante medios mecánicos o manuales.



plantax

