

# FICHA TÉCNICA

PANEL COMPOSITE 4 mm

plantax





## Características técnicas

- ◆ Espesor total: 4 mm.
- ◆ Espesor chapas: 0,3 mm.
- ◆ Núcleo central: polietileno.
- ◆ Amplia gama de acabados. Posibilidad de combinar colores.
- ◆ Permite realizar pliegues.
- ◆ Ligereza.
- ◆ Uso en interiores y exteriores.
- ◆ Alto grado de resistencia a las inclemencias del tiempo.
- ◆ Resistente a los impactos.
- ◆ Facilidad de instalación.
- ◆ Totalmente reciclable.

## Descripción

Los paneles composite están compuestos por dos capas de aluminio de 0,3 mm lacadas y un núcleo central de polietileno resistente a los rayos UV.

Se trata de un panel de aluminio ligero, resistente y plano con posibilidad de montaje tanto en interiores como exteriores. Este panel permite realizar pliegues gracias a su facilidad de doblado y conformado.



## Aplicación

Entre sus usos están la decoración de fachadas o paredes, elaboración de carteles, señalización, decoración de stands y paneles publicitarios.

## Recomendaciones de montaje por fabricante

- ◆ Para evitar diferencias en la reflexión, los paneles deben montarse en la misma dirección según la flecha indicada en la lámina protectora.
- ◆ Para garantizar la uniformidad de las tonalidades, se recomienda solicitar el volumen completo necesario para el proyecto en un solo pedido.
- ◆ Despegar la lámina protectora lo antes posible ya que si se deja a la intemperie un periodo prolongado puede ser difícil despegarse.



plantax

