




**FICHA TÉCNICA**

**MALLA PLASTIFICADA**

plantax





## Características técnicas

- ◆ Tipo de protección: Plastificada a 1 cara o a 2 caras.
- ◆ Material: Polietileno de alta densidad.
- ◆ Color: cristal opaco.
- ◆ Transmisión de la luz blanca: 70%.
- ◆ Paso del aire: 0%.
- ◆ Forma de poro: cuadrado.
- ◆ Garantía de 3 años Sureste Español.

## Descripción

Malla plastificada con protección a los rayos UV. Su uso es igual que el plástico de invernadero, porque tiene las mismas características de transmisión, pero a diferencia de este, su resistencia a la rotura y duración es mayor, debido a que está basada en una lámina de plástico a la que se le ha soldado una lámina de malla que lo hace más resistente.

Este tipo de malla resulta útil a la hora de controlar el viento dentro del invernadero usándola en las bandas laterales. Ofrece una gran difusión de la luz evitando las quemaduras del sol en las plantas que protege.



## Aplicación

- ◆ Protege los laterales del invernadero y ventanas cenitales.
- ◆ Ideal para proteger el cultivo del granizo.

## Beneficios

- ◆ Evita el acceso de insectos.
- ◆ Controla el viento dentro del invernadero usándola en las bandas laterales.
- ◆ 10 veces más resistente y más liviana que un plástico.
- ◆ Evita enfermedades como el cracking.
- ◆ Consigue un color más uniforme en el fruto.
- ◆ Evita que los productos se quemem bajo el sol.

## Medidas

*Tabla 1. Medidas disponibles.*

<b>Ancho (m)</b>	1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5 – 11 – 11,5 – 12 – 12,5 – 13 – 13,5 – 14 – 14,5 – 15 – 15,5
<b>Largo (m)</b>	150 m lineales (estándar)
<b>Tipo</b>	Plastificada 1 cara o plastificada 2 caras

